

仕 様 書

この仕様書は、とちぎ健康福祉協会桜ふれあいの郷建替整備新築居室ベッド（以下「機器」という）の購入及び納品について適用する。

1. 一般的条項

- ① 受注者においては、機器の納入期限を厳守し、事故が生じない様に十分配慮し、疑義が生じた場合には、法人へ連絡すること。
- ② 機器を法人に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 受注者は担当者の指示に従い、搬入経路への養生を施し、機器の搬入・組立・据付・調整をすること。
- ④ 搬入時に生じた梱包材等の廃棄物は、受注者が責任を持ち、回収処分を行うこと。
- ⑤ 機器の引き渡しに併せて、受注者は取扱説明書を提出すること。
- ⑥ 新品及び未開封のものを納品すること。

2. 納入期限

令和3（2021）年2月末日まで

※詳しい納入日時に関しては、担当者とは別途打ち合わせの上、確定させる事とする。

3. 納入場所

社会福祉法人とちぎ健康福祉協会 桜ふれあいの郷（新築建屋）

〒329-1304 栃木県さくら市鍛冶ヶ澤157-6（新築建屋：鍛冶ヶ澤269-1）

※詳しい設置場所等については、担当者の指示に従うこと。（担当：郷間 秀一）

4. 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後に担当者へ伝え、検査及び機器の引き渡しを行うこと。

5. 保証期間

当該機器の検査受領後より1年間を保証期間とし、保証期間内に通常の使用において発生した不具合については、消耗品を除く部品代・技術代・出張代・運送代の無償対応を行うこと。

次項へ続く

6. 購入物品

No	商品名	数量	備考	参考商品
1	シングルキャスターヘッド	185	ダーク色	フランスベッド T-GX-01F・SC-CT・ESW1・F・S
2	3モーターリクライニングヘッド	20	ダーク色	フランスベッド GX-P301F・3M-WD・CT・ESW1・S
3	防水耐久マットレス	205	No.1、No.2 対応	フランスベッド シングルサイズ / H:80mm
4	差し込み式サイドレール	20	No.2 用	フランスベッド SR-100JJ・BR
5	移動支援バー	20	No.2 用	フランスベッド GR-510・BR
6	運賃兼搬入組立設置費用	1	分納可	

※安全性・快適性を考慮し、下記の物品仕様を満たすこと。

7. 物品仕様

No.1

- ① 外形寸法：全長 2,050mm(±50mm) 全幅 1,060mm(±30mm)
- ② 床面高：270mm(±10mm)
- ③ 本体及びヘッド・フットボードは、ダークブラウン系統の色を採用すること。
- ④ ボードは、デザイン性に考慮しホワイトオーク柾目突板を使用すること。
- ⑤ ボトムは、通気性に富んだワイヤーメッシュ構造であること。
- ⑥ フレームは、堅牢なスチール製でサイドレールを差し込める構造であること。
- ⑦ 直径 100mm の双輪キャスターを装備し、4 輪全てに旋回と回転を同時に止める事が可能なストッパーを有すること。

No.2

- ① 外形寸法：全長 2,060mm 全幅 990mm(格納状態)～1,060mm(展開状態)
- ② 床面高：278mm～638mm(±10mm) ハイローストローク：360mm 以上
- ③ 背上下・脚上下・背脚連動・昇降上下の動作を電動操作で行えること。
- ④ 有線タイプリモコンを採用し、暗い部屋でも使い易い光るボタンを採用のこと。
- ⑤ 本体及びヘッド・フットボードは、ダークブラウン系統の色を採用すること。
- ⑥ ボードは、デザイン性に考慮しホワイトオーク柾目突板を使用すること。
- ⑦ ボトムは、身体のラインをサポートしリクライニング動作ができ、視線を上げ誤嚥リスクの軽減を目的としたヘッドアップ機能搭載の 6 分割構造であること。
- ⑧ リクライニングフレームが降下動作中に、万が一障害物が挟まった場合には、音で危険を知らせ少し反転動作して停止する停止式安全装置を搭載すること。
- ⑨ フレームは、堅牢なスチール製でサイドレールを差し込める構造であること。
- ⑩ 直径 100mm の双輪キャスターを装備し、4 輪全てに旋回と回転を同時に止める事が可能なストッパーを有すること。

次項へ続く

No.3

- ① 外形寸法：全幅 970(±15mm) 全長 1,950(±15mm) 全厚 80(±5mm)
- ② 外装生地は、塩化ビニールコーティングを施したポリエステル素材を使用し、防水性を確保し清拭による消毒を行う事ができること。
- ③ 生地の機械的強度は、通常の防水生地に比べ高く、精神科向けとしても採用される程の頑丈な生地を使用すること。
- ④ カバーは、ノンファスナーで利用者が誤って中材を取り出す事が無き様、安全に配慮されていること。
- ⑤ 中材は、ウレタンフォームのクッション材を使用し寝心地を高めること。
- ⑥ 頭側・脚側の区別なく全ての方向で使用が可能であること。

No.4

- ① 安全性を考慮し、ベッドメーカーの推奨する専用寸法とすること。
- ② 塗装色は、ベッドフレームと統一感のあるブラウン系統であること。
- ③ スチールパイプ製・エポキシ粉体塗装仕上げで、堅牢であること。
- ④ ベッドのサイドフレームへの差し込み部分は、丸型形状であること。
- ⑤ 隙間に配慮された安全な規格であること。

No.5

- ① 安全性を考慮し、ベッドメーカーの推奨する専用寸法とすること。
- ② 塗装色は、ベッドフレームと統一感のあるブラウン系統であること。
- ③ 本体及びスイング部は、スチール製及び樹脂製で堅牢であり、隙間を最小限に抑えた安全設計であること。
- ④ スイング部角度調節は、0度・45度・90度・135度の4段階で調整ができ、それぞれ自動でロックが掛かること。
- ⑤ スイング部ロックは、ボタン構造で「ボタンを押す」・「グリップを持上げる」のダブルロック解除方式であること。
- ⑥ ベッドのサイドフレームへの差し込み部分は、丸型形状であること。
- ⑦ ベッドへの本体の着脱については、レバーの開閉のみで簡単に行えること。

- ※ 安全性及び保守性を考慮し、上記項目は全て同一メーカー（規格・設計）とすること。
- ※ また、応札する場合は、カタログを添付の上、法人の了承を必ず得ること。
- ※ その他、仕様書に記載のない事項については、法人との協議に応じること。

以上